


Esercizio1.

Costruire il seguente albero di cartelle:
(per es. a partire dal Desktop)



- ✓ Creare nella cartella 'a' i file: (utilizzare il comando 'touch')
 - ① file1.txt
 - ① file2.txt
 - ① file3.tmt
 - ① xfile.txt
 - ① doc1.doc
 - ① doc2.doc
 - ① doc3.doc
 - ① xdoc.doc
- ✓ Creare nella cartella 'i' i file: (utilizzare il comando 'touch')
 - ① index1.html
- ✓ Creare una copia di 'file1.txt' con nome 'copiatile1.txt'
- ✓ Copiare 'file1.txt' e 'copiatile1.txt' nella cartella 'b'
- ✓ Rinominare il file 'index1.html' in 'home.html'
- ✓ Spostare il file 'home.html' nella cartella 'f'
- ✓ Copiare tutti i file in 'a' con estensione 'txt' in 'b'
- ✓ Copiare tutti i file in 'a' che contengono 'doc' a partire dal secondo carattere in 'c'

- ✓ Copiare tutti i file che iniziano per 'f' o 'd' in 'e'
- ✓ Spostare tutti i file in 'e' che iniziano per 'f' in 'f'
- ✓ Scaricare in 'a' la home page di 'google': (utilizzare il comando wget)
- ✓ Scaricare in 'a' la home page del sito di informatica: (utilizzare il comando wget + opzione per connessioni sicure SSL)
- ✓ Visualizzare il contenuto della home page di google
- ✓ Ottenere informazioni sulla home page del sito di informatica
- ✓ Rimuovere la cartella 'f' con tutto il suo contenuto
- ✓ Rimuovere la cartella 'd' con tutto il suo contenuto